

SPEZIALPRODUKTE
SPECIAL PRODUCTS



INKL. FUNKSTEUERUNG
INCL. REMOTE
RADIO CONTROL

GEDA® AkkuLeiterLIFT
GEDA® BatteryLadderLIFT



www.geda-akku.com
www.geda-battery.com

GEDA®
ORIGINAL

ÜBER GEDA

ABOUT GEDA

Der Name GEDA steht in der Baumaschinenbranche und auf Baustellen weltweit seit über 85 Jahren für einzigartige Qualität und Know-How made in Germany. Über die Jahrzehnte hinweg hat das Unternehmen eine umfangreiche Produktpalette entwickelt:

Von kompakten Seilauflzügen für Handwerker über vielseitige Transportbühnen bis hin zu Personen- und Materialaufzügen – das GEDA Sortiment könnte nicht breiter aufgestellt sein. Hinzu kommen die Produktbereiche Fassadenbefahranlagen, Industrieaufzüge sowie Sonderlösungen für Spezialeinsätze.

For more than eight decades GEDA is a huge name in the construction hoist sector and on building sites across the world represents quality and unique expertise "Made in Germany". Over the decades the company has developed a comprehensive and unrivalled product range. From compact wire rope hoists for workmen through personnel and material hoists – the GEDA product range could not be wider. Added to this are the building maintenance unit and industrial hoists product ranges as well as special solutions for special purposes.

**ÜBER 85 JAHRE
ZUFRIEDENE KUNDEN!
OVER 85 YEARS
SATISFIED CUSTOMERS!**



GEDA Unternehmensfilm
GEDA Company Film

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

4-5



Seite 4

Warum GEDA AkkuLeiterLIFT?

Page 4

Why GEDA BatteryLadderLIFT?

6-9



Seite 6

Der GEDA AkkuLeiterLIFT

Page 6

The GEDA BatteryLadderLIFT

10-11



Seite 10

GEDA LIFTLeiter

Page 10

GEDA LIFTLadder

12-13



Seite 12

So einfach geht's

Page 12

How it works

14-15



Seite 14

Unbegrenzte Möglichkeiten

Page 14

Unlimited opportunities

WARUM GEDA AkkuLeiterLIFT? WHY GEDA BatteryLadderLIFT?

KOMPAKT COMPACT



Kompakter Aufzug zum Transport verschiedenster Materialien.

Compact lift to transport a wide range of materials.

EFFIZIENT EFFICIENT



Schnell aufgebaut von nur einer Person in fünf Minuten (4,5 m Leiterlänge).

Assembled in a flash by only one person in five minutes (4.5 m ladder length).

KABELLOS WIRELESS



Innovative Akku-Technik trifft auf kabellose Bedienung.

State-of-the-art battery technology meets wireless remote control.





FÜR IHRE MITARBEITER FOR YOUR EMPLOYEES

Schnell, effektiv und gesundheits-
schonend.

Quick, effective and health-preserving.



RENTABEL PROFITABLE

Rentabel bei niedrigen Einsatzhöhen,
schon ab dem 1. Stock.

*Profitable even at low lifting heights,
starting from the first floor.*



3 IN 1 3 IN 1

Drei Geräte in Einem:
GEDA AkkuLeiterLIFT, Bockleiter und
Anlegeleiter.

*Three in one:
GEDA BatteryLadderLIFT, stepladder,
lean-to ladder.*

DER GEDA AkkuLeiterLIFT

THE GEDA BatteryLadderLIFT

Das Gerät funktioniert dank modernster Akkutechnik vollkommen kabellos. Per Knopfdruck befördert eine handliche Winde über ein Leitersystem verschiedenste Materialien bis zu 10 m nach oben. Die Funkfernsteuerung versetzt den kompakten Einsatzhelfer in Bewegung. Dabei wuppt der GEDA AkkuLeiterLIFT locker 120 kg in die Höhe. Schweißtreibendes Schleppen in obere Stockwerke war gestern!

The real highlight is that thanks to state-of-the-art battery technology the device operates totally wirelessly. With just one touch of a button a manual winch transports a wide range of materials via a ladder system to heights up to 10 m. The remote radio control sets the compact device in motion then the GEDA BatteryLadderLIFT easily sweeps 120 kg into the air. All that exhausting - dragging up to those top floors is now consigned to the past!



Wenige Teile und
werkzeuglose Montage!
*Only a few parts and
toolless assembly!*

KOPFSTÜCK
HEAD SECTION

GEDA LIFTLEITER
GEDA LIFTLADDER

LASTBÜHNE
LOAD CARRYING DEVICE

GEDA AKKULEITERLIFT
GEDA BATTERYLADDERLIFT

KABELLOSE STEUERUNG
WIRELESS CONTROL



NEU!
Serienmäßige Funksteuerung
NEW!
Remote radio control standard



WLAN-Steuerung per Handy-App
WLAN control via handy app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



TRAGFÄHIGKEIT
LOAD CAPACITY

120 KG



FÖRDERHÖHE
LIFTING HEIGHT

10 M



HUBGESCHWINDIGKEIT
LIFTING SPEED

15 M/MIN



AKKU
BATTERY

24 V/10 AH

DER GEDA AkkuLeiterLIFT

THE GEDA BatteryLadderLIFT

GRUNDEINHEIT

BASE UNIT

- ① Robustes Gurtband
Robust webbing
- ② Endschalterbügel
Limit switch bar
- ③ Kompaktes Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
Compact, high impact-resistant plastic winch housing
- ④ Robuste Leiter mit Führungsprofil
Robust ladder with a guide profile
- ⑤ Aufnahmen für Lastbühne
Mounts for load platform



LASTBÜHNE „BASIC“

LOAD CARRYING DEVICE „BASIC“

- ① Stabile Bühnenkonstruktion
Stable platform design
- ② Hochwertige KTL-Beschichtung
High-quality cathodic dip paint coating



Art.-Nr. / Art. No. 65320



LASTBÜHNE „STANDARD“ LOAD CARRYING DEVICE „STANDARD“

- ① Rückwand um 90° klappbar
Rear wall foldable by 90°
- ② Auflagen aus hochschlagfestem Kunststoff
High impact-resistant plastic supports
- ③ Hochwertige KTL-Beschichtung
High-quality cathodic dip paint coating
- ④ Bühnenneigung über Teleskoprohr einstellbar
Adjustment of platform via telescopic tube

Art.-Nr. / Art. No. 65330



LASTBÜHNE „PREMIUM“ LOAD CARRYING DEVICE „PREMIUM“

- ① Rückwand um 90° klappbar
Rear wall foldable by 90°
- ② Auflagen aus hochschlagfestem Kunststoff
High impact-resistant plastic supports
- ③ Hochwertige KTL-Beschichtung
High-quality cathodic dip paint coating
- ④ Bühnenneigung über Teleskoprohr einstellbar
Adjustment of platform via telescopic tube
- ⑤ Steckbare Seitenbügel
Pluggable side clamps
- ⑥ Stabiles Fahrwerk
Stable chassis

GEDA LIFTLeiter GEDA LIFTLadder

Die Mischung macht's – durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden.

Selbst wenn der GEDA AkkuLeiterLIFT einmal nicht benötigt werden sollte, ist die robuste Leiter als herkömmliche Baustellenleiter flexibel einsetzbar. Alle Leitern des GEDA LIFTLeiter-Systems zeichnen sich durch einzigartige Qualität „Made in Germany“ aus.

Always the right combination – by cleverly combining the support and/or the lean-to ladder using the convenient ladder connection kit, progressively adjustable heights from 2.2 m up to 10 m can be achieved.


Even when the GEDA BatteryLadderLIFT is not needed, the versatile robust ladder can be used as a traditional construction site ladder. All ladders in the GEDA LIFTLadder system stand out due to their unique "Made in Germany" quality.

3 in 1

Bockleiter / Stepladder
Anlegeleiter / Lean-to ladder
LIFTLeiter / LIFTLadder

GEDA® LIFTLeiter 4500 LIFTLadder 4500

Art.-Nr. / Art. No. 65210



GEDA® LIFTLeiter 2400 LIFTLadder 2400

Art.-Nr. / Art. No. 65220



LEITERVERBINDER LADDER CONNECTOR

Art.-Nr. / Art. No. 65230



Förderhöhe / Lifting height: 2,2 - 10 m

GEDA LIFTLEITER 4500
GEDA LIFTLADDER 4500

LEITERVERBINDER
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLEITER 4500
GEDA LIFTLADDER 4500

LEITERVERBINDER
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLEITER 2400
GEDA LIFTLADDER 2400

FÖRDERHÖHE 2,2 - 2,4 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 2.4 M



1 x GEDA LIFTLeiter 2400
1 x GEDA LIFTLadder 2400

FÖRDERHÖHE 2,2 - 6,8 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 6.8 M



1 x GEDA LIFTLeiter 4500, 1 x GEDA LIFTLeiter 2400,
1 x Leiterverbinder (Set)
1 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,
1 x Ladder connector (set)

FÖRDERHÖHE 2,2 - 10 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 10 M



2 x GEDA LIFTLeiter 4500, 1 x GEDA LIFTLeiter 2400,
2 x Leiterverbinder (Set)
2 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,
2 x Ladder connector (set)

SO EINFACH GEHT'S

HOW IT WORKS

Der GEDA AkkuLeiterLIFT zeichnet sich durch seinen schnellen und unkomplizierten Aufbau aus. Die wenigen Komponenten können komplett werkzeuglos aufgebaut werden.

The GEDA BatteryLadderLIFT convinces by its fast and uncomplicated assembly: The few components can be installed completely toolfree.

Gewünschte Leiterlänge inkl. Kopfstück am Einsatzort aufstellen

Provide the ladder segments for the lifting height needed at the construction site

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA BatteryLadderLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT

Gurtband am Kopfstück einhängen
Mount the webbing on the head section

GEDA BatteryLadderLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT-Winde auf die
GEDA LIFTLeiter montieren
Install the GEDA BatteryLadderLIFT winch
on the GEDA LIFTLadder

Lastbühne einhängen und los geht's
Mount the load carrying device and go

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA BatteryLadderLIFT



Hier geht's zum
kompletten Aufbauvideo!
Have a look at the
full assembly video!

YouTube





Unbegrenzte
Möglichkeiten
Unlimited
opportunities



Einsatzfilm
Operation movie







Ihr Fachhändler / Your dealer:

Hasemer 

Hasemer Materials Handling

Unit 1, 16 Mavis Street

Revesby NSW 2212

P: (02) 9771 9848

F: (02) 9771 9832

E: sales@hasemer.com.au

W: www.hasemermaterialshandling.com.au

GEDA[®]

ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60

86663 Asbach-Bäumenheim

Phone +49 (0) 906 9809-0

Fax +49 (0) 906 9809-50

info@geda.de

www.geda.de